

3	Pintura de Paredes	DIN 53778	Normativa resistencia al lavado
4	Barniz Aceite de Linaza	GIS 610	Aceite y Ceras libre de disolventes
5	Protector contra insectos	Vbf: AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
6	Fondo Impregnador	DIN EN 152	Norma europea contra el azulado
		DIN EN 113	Norma europea contra hongos
		N/A-ADR/RID	Norma para la concentracion de productos quimicos que respetan la seguridad del agua
9	Barniz para Madera	GGVS	Transporte seguro carretera en poblacion
		DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor normal
		Vbf: AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
11	Aceite para Exterior	DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor normal
12	Cera para Madera	DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor normal
		BAGT 82797	Regulacion Suiza Salud
12-a	Bloqueador de Agua	EN 71	Norma europea seguridad Juguetes
		DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor normal
		DIN 68861 1 c	Superficie de moviliario resistente liquidos agua, zumo, cerveza, vino, tee max:10"
		GGVS	Transporte seguro carretera en poblacion
		Vbf	Cumple norma inflamable
14	Bálsamo Cera de Abejas	DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor normal
		BAGT 82800	Regulacion Suiza Salud
16	Aceite Muebles alta Dureza	EN 71	Norma europea seguridad Juguetes
		Vbf: AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
17	Aceite Color	DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor normal
		EN 71	Norma europea seguridad Juguetes
		DIN 4102 B2	Norma contra el fuego denominada inflamable normal.
		DIN 4102 B2	Norma contra el fuego denominada inflamable normal.
18	Aceite de Cera Duro	DIN 53160	Resistente a la saliva y sudor normal
		EN 71	Norma europea seguridad Juguetes
		Vbf: AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
		TLA-053	Normas materiales de la construccion
		DIN 4102 B2	Norma contra el fuego denominada inflamable normal.
		DIN 68861 - 1C	Superficie de moviliario resistente liquidos agua, zumo, cerveza, vino, tee max:10"

20	Aceite suelos Interior	Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
23	Decapante	CFC' s	Libre de componentes aromaticos
		GISBAU M AB 20	Norma materiales bassado en disolvente libre de diclorometano , no absorbido por la piel
30	Aceite de Bangkirai	Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
33	Pasta liquida serrin	Vbf AI	Cumple norma inflamable por debajo 21º
34	Barniz de Pulimento	GE 10	Indica tipo de dispersion.
35	Limpiador Profundo	GG10	Limpiador libre de disolventes
36	Acabado de Cera	DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor
		Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
37	Jabón Suelos de Madera	GU40	Limpiador libre de disolventes causticos
38	Emulsión	GG10	Limpiador libre de disolventes
39	Aceite de Mantenimiento	EN 71	Norma europea seguridad Juguetes
		Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
40	Imprimación Aceite Duro	BAGT 82797	Regulacion Suiza Salud
		DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor
		Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
41	Aceite Cera Caliente	DIN 53160 EN 71	Resistente a la saliva y sudor
42	Disolvente Especial	Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
44	Sellador de Juntas de Suelo	Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
45	Renovador de Madera	Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
46	Antiamarilleamiento	GGVS	Transporte seguro mercancia por carretera
		Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
47	Aceite de Cera High Solid	GISCODE ö10	Aceite y ceras libre disolventes.
		N/A ADR/RID	Norma respetan concentracion producto seguridad del agua
49	Aceite Duro Industrial	GISCODE ö10	Aceite y ceras libre disolventes.
50	Limpiador Piedra Terraza	GG10	Limpiador libre de disolventes

51	Imprimación Piedra y Terraza	Vbf AIII	Cumple norma inflamable por encima 55º
----	------------------------------	----------	--

ECOPINTTORS Pinturas Ecologicas y Naturales
Pol.Ind. LA MATA c/ Romero 3, nave j
28440 Guadarrama (Madrid)

www.ecopinttors.com

info@ecopinttors.com

